

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
Филнал Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике" в городе Можге
(Филнал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге)
Аккредитованная испытательная лаборатория

Юридический адрес: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Место осуществления деятельности: Советская ул., д. 1, п. Ува, Удмуртская Республика, 427260
Тел.: (34130) 5-50-57, E-mail: uva-gigiena1@udm.net

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962 ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОССТУ.0001.510907

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

31.05.2024 г.

С.С.Вшивцева

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 554 от 31.05.2024

Наименование пробы (образца) испытаний:


1. Вода подземного водного объекта - скважина № 1368 д. Турынгурт отбор 10:05 (код пробы 22455423.1)
2. Вода подземного водного объекта - скважина № 2603 с. Красное, ул. Первомайская отбор 10:45 (код пробы 22455423.2)
3. Вода подземного водного объекта - скважина № 3085 с. Красное, ул. Лесная отбор 11:00 (код пробы 22455423.3)
4. Вода подземного водного объекта - скважина № 3191 д. Рябиновка отбор 11:25 (код пробы 22455423.4)
5. Вода подземного водного объекта - скважина № 587 с. Кыйлуд, ул. Пионерская, 16 отбор 14:55 (код пробы 22455423.5)
6. Вода подземного водного объекта - скважина б/н с. Областная, на расстоянии 50 м северо-восточнее здания, расположенного по адресу: с. Областная, ул. Линейная, 226 отбор 13:35 (код пробы 22455423.6)
7. Вода подземного водного объекта - скважина № 11793 с. Н. Мултан, на расстоянии 200 метров северо-западнее жилого дома, по адресу с. Н. Мултан, ул. Лесная, 1 отбор 09:45 (код пробы 22455423.7)
8. Вода подземного водного объекта - скважина № 2516 д. Пачегурт, на расстоянии 100 м южнее жилого дома, расположенного по адресу д. Пачегурт, ул. Центральная, 1 отбор 09:35 (код пробы 22455423.8)
9. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Пытцам отбор 09:25 (код пробы 22455423.9)
10. Вода подземного водного объекта - скважина № 1385 д. Мульшур, ул. Механизаторов, 1а отбор 14:45 (код пробы 22455423.10)
11. Вода подземного водного объекта - скважина № 511 д. Кочур, ул. Кочурская, 39а отбор 15:05 (код пробы 22455423.11)
12. Вода подземного водного объекта - скважина № 2145 д. Малая Жикья, ул. Унинская, 1а отбор 15:35 (код пробы 22423.12)
13. Вода подземного водного объекта - скважина № 1221 д. Старая Тукля, ул. Полевая, 6а отбор 09:05 (код пробы 22455423.13)
14. Вода подземного водного объекта - скважина № 1948 д. Пуштовай, ул. Пуштовайская, 19а отбор 10:25 (код пробы 22455423.14)
15. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Узей-Тукля, ул. Удмуртская отбор 08:45 (код пробы 22455423.15)
16. Вода подземного водного объекта - скважина № 2309 д. Чемошур, ул. Калинина, 6а отбор 12:15 (код пробы 22455423.16)
17. Вода подземного водного объекта - скважина № 2844 д. Сюрот, ул. Советская отбор 12:25 (код пробы 22455423.17)
18. Вода подземного водного объекта - скважина № 2863 с. сям-Можга, ул. Школьная, 9а отбор 14:45 (код пробы 22455423.18)
19. Вода подземного водного объекта - скважина № 836 с. Сям-Можга в поле отбор 11:35 (код пробы 22455423.19)
20. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н с. Ува-Тукля 300 метров севернее от дома №10 по ул. Юбилейная отбор 12:45 (код пробы 22455423.20)
21. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Пали, ул. Центральная отбор 10:05 (код пробы 22455423.21)
22. Вода подземного водного объекта - скважина № 2592 с. Киби-Жикья, в поле отбор 14:05 (код пробы 22455423.22)
23. Вода подземного водного объекта - скважина № 58847 с. Киби-Жикья, ул. Лесная отбор 14:20 (код пробы 22455423.23)

Заказчик: ООО ЦЭАЛ "Ангара"

Юридический адрес заказчика:

УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2, литер П, помещения 6-10



402. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н с. Ува-Тукля 300 метров севернее от дома №10 по ул. Юбилейная (код пробы 22455423.20)				
77	Общее микробное число	2	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
78	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
79	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
80	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
403. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Пали, ул. Центральная (код пробы 22455423.21)				
81	Общее микробное число	4	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
82	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
83	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
84	обобщенные)колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
404. Вода подземного водного объекта - скважина № 2592 с. Киби-Жикья, в поле (код пробы 22455423.22)				
85	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
86	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
87	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
88	обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
405. Вода подземного водного объекта - скважина № 58847 с. Киби-Жикья, ул. Лесная (код пробы 22455423.23)				
89	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
90	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
91	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
92	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.			Подпись	
врач-бактериолог Шваб Л.А.				

общее количество страниц 6 : страница 6

Конец протокола испытаний № 554 от 31.05.2024 г.

49	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
50	E. coli	не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
51	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
52	обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
396. Вода подземного водного объекта - скважина № 1948 д. Пуштовой, ул. Пуштовайская, 19а (код пробы 22455423.14)				
53	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
54	E. coli	не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
55	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
56	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
397. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Узей-Тукля, ул. Удмуртская (код пробы 22455423.15)				
57	Общее микробное число	4	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
58	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
59	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
60	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
398. Вода подземного водного объекта - скважина № 2309 д. Чемошур, ул. Калинина, 6а (код пробы 22455423.16)				
61	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
62	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
63	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
64	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
399. Вода подземного водного объекта - скважина № 2844 д. Суровой, ул. Советская (код пробы 22455423.17)				
65	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
66	E. coli	не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
67	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
68	обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
400. Вода подземного водного объекта - скважина № 2863 с. Сям-Можга, ул. Школьная, 9а (код пробы 22455423.18)				
69	Общее микробное число	2	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
70	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
71	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
72	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
401. Вода подземного водного объекта - скважина № 836 с. Сям-Можга в поле (код пробы 22455423.19)				
73	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
74	E. coli	не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
75	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
76	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)

23	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
24	Общее микробное число	4	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
389.-Вода подземного водного объекта - скважина № 11793 с. Н.Мултан, на расстоянии 200 метров северо-западнее жилого дома, по адресу с. Н.Мултан, ул. Лесная, 1 (код пробы 22455423.7)				
25	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
26	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100см³	ГОСТ 31955.1-2013
27	Колифаги	Не обнаружено	КОЕ в 100см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
28	Общее микробное число	4	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
390.Вода подземного водного объекта - скважина № 2516 д. Пачегурт, на расстоянии 100 м южнее жилого дома, расположенного по адресу д. Пачегурт, ул. Центральная, 1 (код пробы 22455423.8)				
29	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
30	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
31	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
32	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
391.-Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Пытцам (код пробы 22455423.9)				
33	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
34	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
35	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
36	Общее микробное число	2	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
392.Вода подземного водного объекта - скважина № 1385 д. Мулышур, ул. Механизаторов,, 1а (код пробы 22455423.10)				
37	Общее микробное число	6	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
38	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
39	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
40	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
393.Вода подземного водного объекта - скважина № 511 д. Кочур, ул. Кочурская, 39а (код пробы 22455423.11)				
41	Общее микробное число	5	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
42	E. coli	не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
43	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
44	обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
394.Вода подземного водного объекта - скважина № 2145 д. Малая Жикья, ул. Уиннская, 1а (код пробы 22423.12)				
45	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
46	E. coli	не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
47	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
48	обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
395.Вода подземного водного объекта - скважина № 1221 д. Старая Тукля, ул. Полевая, 6а (код пробы 22455423.13)				

к протоколу №554 от 31.05.2024

Код образца (пробы):

22455423.1-23

Бактериологическое отделение

Дата поступления пробы: 30.05.2024

Дата начала исследования: 30.05.2024

Дата окончания исследования: 31.05.2024

16ч 00 мин

16ч 05 мин

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
383. Вода подземного водного объекта - скважина № 1368 д. Турынгурт (код пробы 22455423.1)				
1	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
2	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
4	Общее микробное число	8	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
384. Вода подземного водного объекта - скважина № 2603 с. Красное, ул. Первомайская (код пробы 22455423.2)				
5	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
6	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
7	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
8	Общее микробное число	9	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
385. Вода подземного водного объекта - скважина № 3085 с. Красное, ул. Лесная (код пробы 22455423.3)				
9	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
10	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
11	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
12	Общее микробное число	7	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
386. Вода подземного водного объекта - скважина № 3191 д. Рябиновка (код пробы 22455423.4)				
13	обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
14	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
15	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
16	Общее микробное число	6	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
387. Вода подземного водного объекта - скважина № 387 с. Кыпруд, ул. Гигиеническая, 10 (код пробы 22455423.5)				
17	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
18	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
19	Колифаги	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.10.3)
20	Общее микробное число	5	КОЕ в 1 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.3)
388. Вода подземного водного объекта - скважина б/н с. Областная, на расстоянии 50 м северо-восточнее здания, расположенного по адресу: с. Областная, ул. Линейная, 226 (код пробы 22455423.6)				
21	обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3)
22	E. coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 см³	ГОСТ 31955.1-2013

Фактический адрес заказчика: УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2, литер П, помещения 6-10
Дата и время отбора пробы (образца): с 08ч 45 мин до 15 ч 35 мин 30.05.2024
Дата и время доставки пробы (образца): 16 ч 00 мин. 30.05.2024
Цель отбора: производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики"
УР, Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, 19
Объект, где производился отбор пробы (образца): Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики"

УР, Увинский район,

Код пробы (образца):

22455423.1-23

Количество (объем) для испытаний: по 0,5

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: -

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-термос с охлаждающим элементом

Дополнительные сведения: отбор и доставка проб проведены заказчиком

Акт, протокол отбора (приема) пробы: № 554 от 30.05.2024

Основание для отбора: заявка № УВ-00210 от 03.06.2024 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Булдакова Р.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик.
4. Испытательная лаборатория не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 6: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
Филнал Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике" в городе Можге
(Филнал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге)
Аккредитованная испытательная лаборатория

Юридический адрес: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
Место осуществления деятельности: Советская ул., д. 1, п. Ува, Удмуртская Республика, 427260
Тел.: (34130) 5-50-57, E-mail: uva-gigiena1@udm.net

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962 ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОССТУ.0001.510907

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

31.05.2024 г.

С.С.Вшивцева

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 554 от 31.05.2024

Наименование пробы (образца) испытаний:

1. Вода подземного водного объекта - скважина № 1368 д. Турынгурт отбор 10:05 (код пробы 22455423.1)
2. Вода подземного водного объекта - скважина № 2603 с. Красное, ул. Первомайская отбор 10:45 (код пробы 22455423.2)
3. Вода подземного водного объекта - скважина № 3085 с. Красное, ул. Лесная отбор 11:00 (код пробы 22455423.3)
4. Вода подземного водного объекта - скважина № 3191 д. Рябиновка отбор 11:25 (код пробы 22455423.4)
5. Вода подземного водного объекта - скважина № 587 с. Кыйлуд, ул. Пионерская, 16 отбор 14:55 (код пробы 22455423.5)
6. Вода подземного водного объекта - скважина б/н с. Областная, на расстоянии 50 м северо-восточнее здания, расположенного по адресу: с. Областная, ул. Линейная, 226 отбор 13:35 (код пробы 22455423.6)
7. Вода подземного водного объекта - скважина № 11793 с. Н. Мултан, на расстоянии 200 метров северо-западнее жилого дома, по адресу с. Н. Мултан, ул. Лесная, 1 отбор 09:45 (код пробы 22455423.7)
8. Вода подземного водного объекта - скважина № 2516 д. Пачегурт, на расстоянии 100 м южнее жилого дома, расположенного по адресу д. Пачегурт, ул. Центральная, 1 отбор 09:35 (код пробы 22455423.8)
9. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Пытцам отбор 09:25 (код пробы 22455423.9)
10. Вода подземного водного объекта - скважина № 1385 д. Мульшур, ул. Механизаторов, 1а отбор 14:45 (код пробы 22455423.10)
11. Вода подземного водного объекта - скважина № 511 д. Кочур, ул. Кочурская, 39а отбор 15:05 (код пробы 22455423.11)
12. Вода подземного водного объекта - скважина № 2145 д. Малая Жикья, ул. Унинская, 1а отбор 15:35 (код пробы 22423.12)
13. Вода подземного водного объекта - скважина № 1221 д. Старая Тукля, ул. Полевая, 6а отбор 09:05 (код пробы 22455423.13)
14. Вода подземного водного объекта - скважина № 1948 д. Пуштовай, ул. Пуштовайская, 19а отбор 10:25 (код пробы 22455423.14)
15. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Узей-Тукля, ул. Удмуртская отбор 08:45 (код пробы 22455423.15)
16. Вода подземного водного объекта - скважина № 2309 д. Чемошур, ул. Калинина, 6а отбор 12:15 (код пробы 22455423.16)
17. Вода подземного водного объекта - скважина № 2844 д. Сюротай, ул. Советская отбор 12:25 (код пробы 22455423.17)
18. Вода подземного водного объекта - скважина № 2863 с. сям-Можга, ул. Школьная, 9а отбор 14:45 (код пробы 22455423.18)
19. Вода подземного водного объекта - скважина № 836 с. Сям-Можга в поле отбор 11:35 (код пробы 22455423.19)
20. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н с. Ува-Тукля 300 метров севернее от дома №10 по ул. Юбилейная отбор 12:45 (код пробы 22455423.20)
21. Вода подземного водного объекта - скважина № б/н д. Пали, ул. Центральная отбор 10:05 (код пробы 22455423.21)
22. Вода подземного водного объекта - скважина № 2592 с. Киби-Жикья, в поле отбор 14:05 (код пробы 22455423.22)
23. Вода подземного водного объекта - скважина № 58847 с. Киби-Жикья, ул. Лесная отбор 14:20 (код пробы 22455423.23)

Заказчик: ООО ЦЭАЛ "Ангара"

Юридический адрес заказчика:

УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2, литер П, помещения 6-10

