

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в городе Можге)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46

Фактический адрес: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина, 8

Телефон, факс: 8(34139) 3-22-14

E-mail: sanitar2@udmnet.ru

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962

ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

Зарегистрирован в Госреестре:

РОСС RU .0001.510754

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 27 мая 2015 г.

Утверждаю:

Заместитель главного врача

14.06.2024  Д.С. Иванов



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1850/1-1850/23 Д от 14.06.2024

Наименование пробы (образца) испытаний:

- Вода подземного водного объекта - скважина № 1368, Увинский район, д. Турынгурт
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2603 Увинский район, с. Красное, ул. Первомайская
- Вода подземного водного объекта - скважина № 3085 Увинский район, с. Красное, ул. Лесная
- Вода подземного водного объекта - скважина № 3191 Увинский район, д. Рябиновка
- Вода подземного водного объекта - скважина № 587 Увинский район, с. Кыльгуд, ул. Пионерская, 1б
- Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, с. Областная, на расстоянии 50 м северо-восточнее здания, расположенного по адресу: с. Областная, ул. Линейная, 22б
- Вода подземного водного объекта - скважина № 11793 Увинский район, с. Н. Мултан, на расстоянии 200 метров северо-западнее жилого дома по адресу: с. Н. Мултан, ул. Лесная, 1
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2516 Увинский район, д. Пачегурт, на расстоянии 100 м южнее жилого дома расположенного по адресу: д. Пачегурт, ул. Центральная, 1
- Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, д. Пытцам
- Вода подземного водного объекта - скважина № 1385 Увинский район, д. Мульшур, ул. Механизаторов, 1а
- Вода подземного водного объекта - скважина № 511 Увинский район, д. Кочур, ул. Кочурская, 39а
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2145 Увинский район, д. М. Жикья, ул. Унинская, 1а
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2145 Увинский район, д. С. Тукля, ул. Полевая, 6а
- Вода подземного водного объекта - скважина № 1948 Увинский район, д. Пуштовай, ул. Пуштовайская, 19а
- Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, д. Узей-Тукля, ул. Удмуртская
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2309 Увинский район, д. Чемошур, ул. Калинина, 6а
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2844 Увинский район, д. Суровай, ул. Советская
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2863 Увинский район, с. Сям-Можга, ул. Школьная, 9а
- Вода подземного водного объекта - скважина № 863 Увинский район, с. Сям-Можга в поле
- Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, с. Ува-Тукля, в 300 м севернее от дома № 10 по ул. Юбилейная
- Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, д. Пали, ул. Центральная
- Вода подземного водного объекта - скважина № 2592 Увинский район, с. Киби-Жикья, в поле
- Вода подземного водного объекта - скважина № 58847 Увинский район, с. Киби-Жикья, ул. Лесная

Заказчик:

ООО ЦЭАЛ "Ангара"

Юридический адрес:

УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2, литер П, помещения 6-10

Тел. и (или) e-mail:

Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2024 08:40-15:35

Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2024 17:30

Сотрудник, отобравший пробы: начальник лаборатории Куделинская А.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»
УР, Увинский район, п. Ува, ул. Калинина, 19
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»
УР, Увинский район, п. Ува

Код пробы (образца): 02243991850/1-02243991850/23

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020; ГОСТ 31942-2012;

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлементы

Акт, протокол отбора пробы: № 399 от 06.06.2024 г.

Основание для отбора: № УВ-00210 от 03.06.2024 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Иванов И.М. Помощник врача по общей гигиене Кайшева Н.М.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
 3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
 4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
- Протокол составлен в 3-х экземплярах

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Код образца (пробы): 02243991850/1-02243991850/23



Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.06.2024 17 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 06.06.2024 17 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 14.06.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 02243991850/1 Рег. №:478 - Вода подземного водного объекта - скважина № 1368, Увинский район, д. Турынгурт				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/2 Рег. №:479 - Вода подземного водного объекта - скважина № 2603 Увинский район, с. Красное, ул. Первомайская				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/3 Рег. №:480 - Вода подземного водного объекта - скважина № 3085 Увинский район, с. Красное, ул. Лесная				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/4 Рег. №:481 - Вода подземного водного объекта - скважина № 3191 Увинский район, д. Рябиновка				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/5 Рег. №:482 - Вода подземного водного объекта - скважина № 587 Увинский район, с. Кыльуд, ул. Пионерская, 1б				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/6 Рег. №:483 - Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, с. Областная, на расстоянии 50 м северо-восточнее здания, расположенного по адресу: с. Областная, ул. Линейная, 22б				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/7 Рег. №:484 - Вода подземного водного объекта - скважина № 11793 Увинский район, с. Н.Мултан, на расстоянии 200 метров северо-западнее жилого дома по адресу: с. Н.Мултан, ул. Лесная, 1				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/8 Рег. №:485 - Вода подземного водного объекта - скважина № 2516 Увинский район, д. Пачегурт, на расстоянии 100 м южнее жилого дома расположенного по адресу: д. Пачегурт, ул. Центральная, 1				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/9 Рег. №:486 - Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, д. Пытцам				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/10 Рег. №:487 - Вода подземного водного объекта - скважина № 1385 Увинский район, д. Мульшур, ул. Механизаторов, 1а				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/11 Рег. №:488 - Вода подземного водного объекта - скважина № 511 Увинский район, д. Кочур, ул. Кочурская, 39а				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/12 Рег. №:489 - Вода подземного водного объекта - скважина № 2145 Увинский район, д. М.Жикья, ул. Унинская, 1а				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: 02243991850/13 Рег. №:490 - Вода подземного водного объекта - скважина № 2145 Увинский район, д. С.Тукля, ул. Полевая, 6а				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015

Код пробы: <u>02243991850/14</u> Рег. №:491 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № 1948 Увинский район, д. Пуштовай, ул. Пуштовайская, 19а</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/15</u> Рег. №:492 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, д. Узей-Тукля, ул. Удмуртская</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/16</u> Рег. №:493 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № 2309 Увинский район, д. Чемошур, ул. Калинина, 6а</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/17</u> Рег. №:494 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № 2844 Увинский район, д. Суровай, ул. Советская</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/18</u> Рег. №:495 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № 2863 Увинский район, с. Сям-Можга, ул. Школьная, 9а</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/19</u> Рег. №:496 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № 863 Увинский район, с. Сям-Можга в поле</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/20</u> Рег. №:497 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, с. Ува-Тукля, в 300 м севернее от дома №10 по ул. Юбилейная</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/21</u> Рег. №:498 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № б/н Увинский район, д. Пали, ул. Центральная</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/22</u> Рег. №:499 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № 2592 Увинский район, с. Киби-Жикья, в поле</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Код пробы: <u>02243991850/23</u> Рег. №:500 - <i>-Вода подземного водного объекта - скважина № 58847 Увинский район, с. Киби-Жикья, ул. Лесная</i>				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
Дополнительные сведения: Температурный режим помещения бак.лаборатории при исследовании Т 24,3 С, вл.51,0 %				
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.			Подпись	
Биолог Обухова Е.А.				
Фельдшер-лаборант Огородникова Н.В.				
Ф.И.О. врио.заведующего лабораторией			Подпись	
Обухова Елена Алексеевна				

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
 3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
 4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)
- Протокол составлен в 3-х экземплярах