

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»**

**Приложение
к генеральному плану территории
муниципального образования «Кулябинское»
Увинского района Удмуртской Республики**

Сведения о границах населенных пунктов

г.Пенза, 2019 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

граница деревни Кулябино МО «Кулябинское» Увинского района Удмуртской Республики
(наименование объекта местоположение границ которого описано (далее объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Граница деревни Кулябино МО «Кулябинское» Увинского района Удмуртской Республики
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	133,4433 га
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат. «МСК 18, зона 2»					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4		5
1	385282,00	2173896,01	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
2	385306,00	2173932,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
3	385315,00	2173988,01	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
4	385303,00	2174027,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
5	385293,00	2174037,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
6	385274,00	2174045,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
7	385276,00	2174058,99	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
8	384876,00	2174117,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
9	384760,00	2174122,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
10	384787,30	2174300,88	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
11	384798,53	2174375,59	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
12	384788,92	2174378,55	геодезический метод	$M_t=0,20$	долговременный межевой знак
13	384791,00	2174454,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
14	384786,50	2174468,65	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
15	384741,68	2174470,44	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
16	384719,00	2174478,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
17	384657,00	2174532,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
18	384640,00	2174535,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
19	384559,00	2174546,00	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
20	384575,30	2174706,80	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-
21	384592,40	2174816,63	картометрический метод.	$M_t=5,0$	-


22	384613,25	2174995,81	картометрический метод.	Mt=5,0	-
23	384613,98	2175012,07	картометрический метод.	Mt=5,0	-
24	384648,00	2175308,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
25	384356,82	2175303,81	картометрический метод.	Mt=5,0	-
26	384342,17	2175204,41	картометрический метод.	Mt=5,0	-
27	384333,80	2175103,72	картометрический метод.	Mt=5,0	-
28	384317,27	2175037,39	геодезический метод	Mt=0,10	столб забора
29	384312,52	2175004,18	геодезический метод	Mt=0,10	столб забора
30	384303,94	2174941,73	геодезический метод	Mt=0,10	деревянный колышек
31	384295,85	2174838,20	картометрический метод.	Mt=5,0	-
32	384280,60	2174746,72	картометрический метод.	Mt=5,0	-
33	384271,76	2174708,18	геодезический метод	Mt=0,10	деревянный колышек
34	384269,01	2174681,72	геодезический метод	Mt=0,10	деревянный колышек
35	384272,90	2174666,99	картометрический метод.	Mt=5,0	-
36	384264,24	2174593,46	картометрический метод.	Mt=5,0	-
37	384277,58	2174506,57	картометрический метод.	Mt=5,0	-
38	384292,10	2174458,09	картометрический метод.	Mt=5,0	-
39	384309,43	2174416,16	картометрический метод.	Mt=5,0	-
40	384310,83	2174405,63	картометрический метод.	Mt=5,0	-
41	384300,53	2174392,98	картометрический метод.	Mt=5,0	-
42	384280,00	2174387,45	картометрический метод.	Mt=5,0	-
43	384236,16	2174526,89	картометрический метод.	Mt=5,0	-
44	384233,00	2174526,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
45	384225,00	2174523,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
46	384207,01	2174518,66	картометрический метод.	Mt=5,0	-
47	384198,95	2174542,34	картометрический метод.	Mt=5,0	-
48	384194,46	2174566,76	картометрический метод.	Mt=5,0	-
49	384192,82	2174654,82	картометрический метод.	Mt=5,0	-
50	384132,30	2174657,44	картометрический метод.	Mt=5,0	-
51	384070,19	2174655,57	картометрический метод.	Mt=5,0	-
52	384043,54	2174628,64	картометрический метод.	Mt=5,0	-
53	384028,22	2174631,06	картометрический метод.	Mt=5,0	-
54	383962,47	2174634,60	картометрический метод.	Mt=5,0	-
55	383958,00	2174476,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
56	383948,00	2174064,00	картометрический метод	Mt=2,50	временный межевой знак
57	383948,00	2174059,00	картометрический метод	Mt=2,50	временный межевой знак
58	383948,00	2174055,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
59	383938,41	2173635,21	картометрический метод.	Mt=5,0	-
60	384008,56	2173602,17	картометрический метод.	Mt=5,0	-
61	384013,86	2173542,64	картометрический метод.	Mt=5,0	-
62	383913,33	2173473,85	картометрический метод.	Mt=5,0	-
63	383827,36	2173414,32	картометрический метод.	Mt=5,0	-
64	383766,00	2173397,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
65	383819,70	2173315,13	картометрический метод.	Mt=5,0	-
66	383827,77	2173302,77	картометрический метод.	Mt=5,0	-
67	384050,86	2173361,21	картометрический метод.	Mt=5,0	-
68	384053,99	2173355,38	картометрический метод.	Mt=5,0	-
69	384112,22	2173259,05	картометрический метод.	Mt=5,0	-
70	384118,99	2173259,69	картометрический метод.	Mt=5,0	-
71	384171,46	2173276,68	картометрический метод.	Mt=5,0	-
72	384221,24	2173310,68	картометрический метод.	Mt=5,0	-
73	384265,00	2173399,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
74	384285,00	2173390,99	картометрический метод.	Mt=5,0	-

75	384329,00	2173396,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
76	384356,00	2173414,99	картометрический метод.	Mt=5,0	-
77	384358,00	2173417,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
78	384437,00	2173472,00	картометрический метод	Mt=2,50	временный межевой знак
79	384456,00	2173476,00	картометрический метод	Mt=2,50	временный межевой знак
80	384637,00	2173444,00	картометрический метод	Mt=2,50	временный межевой знак
81	384709,00	2173454,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
82	384727,24	2173510,41	картометрический метод.	Mt=5,0	-
83	384743,30	2173533,95	картометрический метод.	Mt=5,0	-
84	384774,67	2173632,20	картометрический метод.	Mt=5,0	-
85	384789,99	2173674,04	картометрический метод.	Mt=5,0	-
86	384810,90	2173707,66	картометрический метод.	Mt=5,0	-
87	384819,05	2173724,15	картометрический метод.	Mt=5,0	-
88	384820,99	2173728,07	картометрический метод.	Mt=5,0	-
89	384844,47	2173775,59	картометрический метод.	Mt=5,0	-
90	384968,00	2173743,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
91	384991,00	2173901,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
92	385103,00	2173886,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
93	385176,00	2173887,00	картометрический метод.	Mt=5,0	-
94	385242,00	2173873,99	картометрический метод.	Mt=5,0	-
1	385282,00	2173896,01	картометрический метод.	Mt=5,0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №1					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-18, зона 2</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характер ной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)0
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6		7
-	-	-	-	-	-		-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Часть №1							
-	-		-		-		-

План границы объекта



Текстовое описание местоположения границ населенного пункта д.Кулябино

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	7	190 м на северо-восток а по краю балки
7	8	404 м на юго-восток вдоль пашни
8	9	116 м на юг, пересекая территорию объекта сельскохозяйственного назначения
		347 м на восток по южной границе объекта сельскохозяйственного назначения
9	14	347м на восток по южной границе объекта сельскохозяйственного назначения
14	19	250 м на юго-восток по пастбищу и плотине пруда
19	24	768м в восточном направлении по пастбищам и грунтовым дорогам
24	25	291м на юг вдоль лесного массива до пересечения с лесополосой
25	40	913м в западном направлении по северной стороне лесополосы
40	42	38м на юго-запад по западной стороне лесополосы
42	43	147м на юго-восток
43	46	30м на юго-запад, пересекая автодорогу (Ува-Ижевск)-Кулябино
46	49	138м в восточном направлении вдоль южной стороны лесополосы
49	54	242м общим направлением на юг по пахотным землям
54	59	1000м в западном направлении по пахотным землям
59	60	78м на северо-запад по пастбищам
60	61	60м на запад по пастбищу
61	64	136 м по пастбищам и 153м по границе земель лесного фонда общим направлением на юго-запад
64	66	113м на северо-запад по пастбищу до пересечения с автодорогой Кулябино-Овражино
66	67	231м на северо-восток вдоль западной стороны автодороги Кулябино – Овражино
67	69	119м на северо-запад по землям сельскохозяйственного назначения 119,2м
69	78	39м по границе лесного фонда, 185м по пастбищам, 98м по границе земель лесного фонда, 83м по пастбищам, общим направлением на северо-восток
78	81	299м по землям сельскохозяйственного назначения до границы с объектом сельскохозяйственного назначения
81	89	350м на северо-восток по границе сельскохозяйственного объекта
89	90	127м на северо-запад вдоль пахотных земель
90	91	160м на северо-восток вдоль пахотных земель
91	1	299м на север вдоль пахотных земель и по краю балки

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

граница деревни Овражино МО «Кулябинское» Увинского района Удмуртской Республики
(наименование объекта местоположение границ которого описано (далее объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Граница населенного пункта д.Овражино МО «Кулябинское» Увинского района Удмуртской Республики
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	290778 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат. «МСК 18, зона 2»					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4		5
1	383617,00	2169099,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
2	383581,00	2169110,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
3	383547,00	2169153,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
4	383536,00	2169198,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
5	383507,00	2169240,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
6	383492,00	2169284,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
7	383488,00	2169336,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
8	383497,00	2169353,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
9	383587,00	2169401,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
10	383571,00	2169447,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
11	383548,00	2169477,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
12	383497,00	2169584,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
13	383473,00	2169667,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
14	383473,00	2169724,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
15	383489,00	2169784,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
16	383492,00	2169817,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
17	383480,00	2169872,99	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
18	383459,00	2169863,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
19	383368,00	2169986,01	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
20	383315,00	2170060,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
21	383238,94	2170042,93	картометрический метод	$M_t=5,00$	-

22	383178,00	2170025,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
23	383164,00	2170061,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
24	383096,00	2170036,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
25	383084,43	2170075,49	геодезический метод	Mt=0,10	временный межевой знак
26	383031,19	2170081,46	картометрический метод	Mt=5,00	-
27	383036,00	2170051,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
28	383037,00	2169954,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
29	383058,00	2169882,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
30	383086,00	2169849,99	картометрический метод	Mt=5,00	-
31	383089,00	2169828,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
32	383079,00	2169831,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
33	383051,00	2169868,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
34	383041,00	2169862,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
35	383043,00	2169818,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
36	383067,00	2169773,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
37	383116,00	2169730,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
38	383163,00	2169664,01	картометрический метод	Mt=5,00	-
39	383181,00	2169648,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
40	383179,00	2169614,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
41	383168,00	2169595,01	картометрический метод	Mt=5,00	-
42	383179,00	2169578,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
43	383235,07	2169434,95	картометрический метод	Mt=5,00	-
44	383269,00	2169381,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
45	383278,00	2169342,01	картометрический метод	Mt=5,00	-
46	383301,00	2169304,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
47	383302,68	2169254,89	картометрический метод	Mt=5,00	-
48	383311,65	2169227,25	картометрический метод	Mt=5,00	-
49	383313,89	2169214,17	картометрический метод	Mt=5,00	-
50	383330,33	2169208,20	картометрический метод	Mt=5,00	-
51	383341,91	2169216,05	картометрический метод	Mt=5,00	-
52	383341,91	2169208,57	картометрический метод	Mt=5,00	-
53	383357,23	2169189,52	картометрический метод	Mt=5,00	-
54	383361,00	2169180,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
55	383352,00	2169169,72	картометрический метод	Mt=5,00	-
56	383365,08	2169162,25	картометрический метод	Mt=5,00	-
57	383386,00	2169132,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
58	383407,00	2169119,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
59	383413,00	2169106,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
60	383421,00	2169104,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
61	383434,00	2169112,99	картометрический метод	Mt=5,00	-
62	383447,00	2169112,99	картометрический метод	Mt=5,00	-
63	383469,00	2169101,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
64	383500,00	2169098,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
65	383523,00	2169074,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
1	383617,00	2169099,00	картометрический метод	Mt=5,00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
Часть №1					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-18, зона 2</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)0
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6		7
-	-	-	-	-	-		-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Часть №1							
-	-		-		-	-	-

План границы объекта



Текстовое описание местоположения границы населенного пункта д.Овражино

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	20	1071м в юго-восточном направлении по пахотным землям, 107м по границе сельскохозяйственного объекта
20	26	347м на юг по границе с д.Тимофеевское, до пруда
26	57	на запад: 203м по северной стороне пруда, 210м по северной границе участка лесного фонда, 188м по северной стороне пруда, 56м по пастбищу, 322м по середине пруда, 219м по пастбищу до р.Лудзя
57	65	166м вверх по течению р.Лудзя
65	1	97м на северо-восток по пастбищу

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

граница деревни Тимофеевское МО «Кулябинское» Увинского района Удмуртской Республики
(наименование объекта местоположение границ которого описано (далее объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Граница населенного пункта д.Тимофеевское МО «Кулябинское» Увинского района Удмуртской Республики
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	218334 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат. «МСК 18, зона 2»					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4		5
1	383315,00	2170060,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
2	383261,00	2170206,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
3	383250,56	2170221,87	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
4	383229,52	2170332,22	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
5	383186,00	2170585,99	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
6	383157,77	2170718,60	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
7	383140,69	2170807,40	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
8	383121,77	2170841,90	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
9	383097,94	2170880,63	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
10	383092,40	2170943,20	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
11	383085,00	2170950,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
12	383069,00	2170962,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
13	382987,00	2170953,99	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
14	382997,00	2170887,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
15	382990,00	2170886,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
16	382933,00	2170875,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
17	382931,00	2170844,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
18	382905,00	2170824,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
19	382899,00	2170795,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
20	382880,00	2170783,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
21	382868,00	2170734,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
22	382924,00	2170647,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
23	382946,00	2170633,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
24	382963,00	2170606,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-
25	382963,00	2170583,00	картометрический метод	$M_t=5,00$	-

26	382949,00	2170552,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
27	383015,00	2170527,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
28	383016,00	2170515,01	картометрический метод	Mt=5,00	-
29	382941,00	2170522,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
30	382933,00	2170489,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
31	382929,00	2170454,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
32	382953,00	2170387,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
33	382934,54	2170359,54	картометрический метод	Mt=5,00	-
34	382980,63	2170316,64	картометрический метод	Mt=5,00	-
35	382993,23	2170303,42	картометрический метод	Mt=5,00	-
36	382984,41	2170273,19	картометрический метод	Mt=5,00	-
37	383048,06	2170282,04	картометрический метод	Mt=5,00	-
38	383045,88	2170272,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
39	383031,14	2170262,98	картометрический метод	Mt=5,00	-
40	383000,00	2170250,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
41	382996,94	2170244,85	картометрический метод	Mt=5,00	-
42	382998,81	2170197,41	картометрический метод	Mt=5,00	-
43	382985,00	2170169,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
44	383008,00	2170139,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
45	383030,00	2170089,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
46	383031,19	2170081,46	картометрический метод	Mt=5,00	-
47	383084,43	2170075,49	геодезический метод	Mt=0,10	временный межевой знак
48	383096,00	2170036,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
49	383164,00	2170061,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
50	383178,00	2170025,00	картометрический метод	Mt=5,00	-
51	383238,94	2170042,93	картометрический метод	Mt=5,00	-
1	383315,00	2170060,00	картометрический метод	Mt=5,00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-18, зона 2</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характер ной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)0
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6		7
-	-	-	-	-	-		-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Часть №1							
-	-		-		-		-

Раздел 4

План границы объекта



Текстовое описание местоположения границы населенного пункта д.Тимофеевское

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	10	в юго-восточном направлении: 142м по южной границе сельскохозяйственного объекта, 21м по пахотным землям, пересекая автодорогу Кулябино-Овражино, 743м по южной стороне автодороги Кулябино-Овражино.
10	13	112м на юго-восток и юг до пересечения с улицей Луговая
13	14	68м на северо-запад по южной стороне ул.Луговая
14	21	7м на юго-запад по пастбищу, 170м по границе лесного фонда
21	22	154м на запад и северо-запад по пастбищу и древесно-кустарниковой растительности
22	26	115м на северо-запад по северной стороне пруда
26	29	71м на северо-запад, 12м на запад, 76м на юг по древесно-кустарниковой растительности
29	33	174 м на запад по северной стороне пруда
33	34	63м на северо-запад по древесно-кустарниковой растительности до границы с лесным фондом
34	43	261м в западном направлении по северной стороне лесного фонда
43	46	100м в северо-западном направлении по пастбищу и древесно-кустарниковой растительности
46	1	347м общим направлением на север по границе д.Овражино